





صنایع کلان فولاد

تولید کننده تجهیزات تاسیسات الکتریکال



صنایع برق کلان فولاد، با تجربه چندین ساله در تولید تجهیزات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال در ایران، با کیفیت ترین محصولات را در کوتاه ترین زمان در اختیار مشتریان قرار می دهد. این مجموعه، کامل ترین زنجیره تولید لوله های فولادی برق در ایران را با در اختیار داشتن خطوط پیشرفته ی تولید لوله و پروفیل سبک فولادی به روش ERW با پوشش های سطحی گالوانیزه سرد، فابریک و عمقی داغ دارا می باشد. همچنین انواع سینی کابل و نردبان کابل، پروفیل های تاسیساتی، سیستم های ساپورتینگ و کلیه متعلقات مربوطه از دیگر محصولات این مجموعه می باشد. کلان فولاد در بخش خدمات مهندسی نیز توانایی طراحی، ساخت، راه اندازی، نگهداری و تعمیر کلیه ی ماشین آلات و قالب های خطوط نورد سرد، ساخت ماشین آلات اتوماتیک اتصالات لوله و سینی کابل و ارائه ی مشاوره مهندسی در زمینه ی راه اندازی و بهبود خطوط تولید را دارد. تمامی محصولات کلان فولاد دارای گواهی نامه های ایزو می باشد.



گواهینامه‌ها



گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵



گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵



گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸




گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه

محصولات



لوله فولادی برق و متعلقات
(از صفحه ۴)



سینی و نردبان کابل و متعلقات
(از صفحه ۲۴)



سیستم‌های ساپورتینگ و متعلقات
(از صفحه ۴۲)



سایر محصولات
(از صفحه ۵۰)



صنایع کلان فولاد

تولید کننده تجهیزات تاسیسات الکتریکال

لوله فولادی برق (کاندویت)

ردیف	سایز	سایز مناسب کابل (mm)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	نوع پوشش گالوانیزه
۱	PG۱۱	<۱۱	۱۸/۶	>۱/۲۵	سرد/ گرم فابریک/ عمقی داغ
۲	PG۱۳/۵	<۱۳/۵	۲۰/۵	>۱/۲۵	سرد/ گرم فابریک/ عمقی داغ
۳	PG۱۶	<۱۶	۲۲/۴	>۱/۲۵	سرد/ گرم فابریک/ عمقی داغ
۴	PG۲۱	<۲۱	۲۸/۳	>۱/۲۵	سرد/ گرم فابریک/ عمقی داغ
۵	PG۲۹	<۲۹	۳۷	>۱/۵	سرد/ عمقی داغ
۶	PG۳۶	<۳۶	۴۷	>۱/۵	سرد/ عمقی داغ
۷	PG۴۲	<۴۲	۵۴	>۱/۵	سرد/ عمقی داغ
۸	PG۴۸	<۴۸	۵۹/۳	>۱/۵	سرد/ عمقی داغ




لوله فلکسیبل (فلکسی)

ردیف	سایز	ابعاد (mm)	متریال
۱	۱۱	۱۱*۱۵/۵	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۲	۱۳	۱۳*۱۷/۵	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۳	۱۶	۱۶*۲۰/۶	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۴	۲۱	۲۰*۲۵/۶	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۵	۲۵	۲۶*۳۱/۴	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۶	۲۹	۲۹*۳۵	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۷	۳۶	۳۶*۴۳/۸	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۸	۴۲	۴۲*۵۰	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۹	۴۸	۴۸*۵۶	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۱۰	۵۲	۵۲*۶۰	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۱۱	۶۳	۶۲*۷۰	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۱۲	۷۵	۷۶*۸۵	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۱۳	۱۰۰	۱۰۰*۱۱۰	ورق گالوانیزه با روکش pvc



بوشن (کوپلینگ)

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۲	PG۱۳/۵	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۳	PG۱۶	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۴	PG۲۱	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۵	PG۲۹	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۶	PG۳۶	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۷	PG۴۲	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۸	PG۴۸	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ



گلند

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	آلومینیوم / برنج / استیل
۲	PG۱۳/۵	آلومینیوم / برنج / استیل
۳	PG۱۶	آلومینیوم / برنج / استیل
۴	PG۲۱	آلومینیوم / برنج / استیل
۵	PG۲۹	آلومینیوم / برنج / استیل
۶	PG۳۶	آلومینیوم / برنج / استیل
۷	PG۴۲	آلومینیوم / برنج / استیل
۸	PG۴۸	آلومینیوم / برنج / استیل



* موجود در انواع تک پیچ و دو پیچ

بست عایق دار

ردیف	سایز فلکسی	سایز (mm)	متریال
۱	۱۱	۱۵/۵	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۲	۱۳	۱۷/۵	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۳	۱۶	۲۰/۶	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۴	۲۱	۲۵/۶	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۵	۲۵	۳۱/۴	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۶	۲۹	۳۵	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۷	۳۶	۴۳/۸	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۸	۴۲	۵۰	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۹	۴۸	۵۶	ورق گالوانیزه با پوشش pvc



بست اسپیت

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۲	PG۱۳/۵	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۳	PG۱۶	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۴	PG۲۱	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۵	PG۲۹	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۶	PG۳۶	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۷	PG۴۲	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۸	PG۴۸	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک



بست چنگالی (چنگکی)

ردیف	سایز (mm)	متریال
۱	۱۲-۱۶	فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	۱۶-۲۰	فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	۱۸-۲۵	فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	۲۴-۲۸	فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	۲۸-۳۲	فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	۳۲-۳۶	فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	۳۶-۴۰	فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	۴۰-۴۴	فولاد با پوشش گالوانیزه



براس بوش

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	برنج
۲	PG۱۳/۵	برنج
۳	PG۱۶	برنج
۴	PG۲۱	برنج
۵	PG۲۹	برنج
۶	PG۳۶	برنج
۷	PG۴۲	برنج
۸	PG۴۸	برنج



لاکناٹ

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	استیل / آلومینیوم
۲	PG۱۳/۵	استیل / آلومینیوم
۳	PG۱۶	استیل / آلومینیوم
۴	PG۲۱	استیل / آلومینیوم
۵	PG۲۹	استیل / آلومینیوم
۶	PG۳۶	استیل / آلومینیوم
۷	PG۴۲	استیل / آلومینیوم
۸	PG۴۸	استیل / آلومینیوم



زانویی درب دار

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	آلومینیوم
۲	PG۱۳/۵	آلومینیوم
۳	PG۱۶	آلومینیوم
۴	PG۲۱	آلومینیوم
۵	PG۲۹	آلومینیوم
۶	PG۳۶	آلومینیوم
۷	PG۴۲	آلومینیوم
۸	PG۴۸	آلومینیوم



زانویی فولادی دوردار

ردیف	سایز	نوع پوشش گالوانیزه
۱	PG۱۱	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۲	PG۱۳/۵	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۳	PG۱۶	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۴	PG۲۱	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۵	PG۲۹	سرد / عمقی داغ
۶	PG۳۶	سرد / عمقی داغ
۷	PG۴۲	سرد / عمقی داغ
۸	PG۴۸	سرد / عمقی داغ



سه راهی درب دار

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	آلومینیوم
۲	PG۱۳/۵	آلومینیوم
۳	PG۱۶	آلومینیوم
۴	PG۲۱	آلومینیوم
۵	PG۲۹	آلومینیوم
۶	PG۳۶	آلومینیوم
۷	PG۴۲	آلومینیوم
۸	PG۴۸	آلومینیوم



کاندولت (کاندولیت)

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	آلومینیوم
۲	PG۱۳/۵	آلومینیوم
۳	PG۱۶	آلومینیوم
۴	PG۲۱	آلومینیوم
۵	PG۲۹	آلومینیوم
۶	PG۳۶	آلومینیوم
۷	PG۴۲	آلومینیوم
۸	PG۴۸	آلومینیوم

* موجود در انواع مستقیم، زانویی،
سه‌راهی و چهارراهی



فیتینگ (اتصال فشاری)

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۲	PG۱۳/۵	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۳	PG۱۶	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۴	PG۲۱	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۵	PG۲۹	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۶	PG۳۶	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۷	PG۴۲	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۸	PG۴۸	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ



هدبوشینگ (سر لوله)

ردیف	سایز	متریال
۱	PG۱۱	آلومینیوم
۲	PG۱۳/۵	آلومینیوم
۳	PG۱۶	آلومینیوم
۴	PG۲۱	آلومینیوم
۵	PG۲۹	آلومینیوم
۶	PG۳۶	آلومینیوم
۷	PG۴۲	آلومینیوم
۸	PG۴۸	آلومینیوم



قوطی MK

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	۷*۷ کوتاه	۷۰*۷۰*۳۵	ورق گالوانیزه فابریک
۲	۷*۷ بلند	۷۰*۷۰*۵۰	ورق گالوانیزه فابریک



جعبه تقسیم گالوانیزه

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	۱۰*۱۰	۵۰*۱۰۰*۱۰۰	ورق گالوانیزه فابریک
۲	۱۵*۱۵	۶۰*۱۵۰*۱۵۰	ورق گالوانیزه فابریک
۳	۲۰*۲۰	۶۰*۲۰۰*۲۰۰	ورق گالوانیزه فابریک


*موجود در سوراخ‌های ۵/۱۳، ۱۶، ۲۱



جعبه تقسیم آلومینیومی

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	۱۰*۱۰	۱۰۰*۱۰۰*۵۰	آلومینیوم
۲	۱۵*۱۵	۱۵۰*۱۵۰*۶۰	آلومینیوم
۳	۲۰*۲۰	۲۰۰*۲۰۰*۶۰	آلومینیوم

*موجود در سوراخ‌های ۵/۱۳، ۱۶، ۲۱



جعبه تقسیم با درجه حفاظت IP67

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	۱۰*۱۰	۱۰۰*۱۰۰*۶۵	آلومینیوم
۲	۱۲*۱۲	۱۲۵*۱۲۵*۸۰	آلومینیوم
۳	۱۵*۱۵	۱۵۰*۱۵۰*۹۰	آلومینیوم
۴	۲۰*۲۰	۲۰۰*۲۰۰*۱۱۰	آلومینیوم
۵	۲۵*۲۵	۲۵۰*۲۵۰*۱۷۰	آلومینیوم
۶	۳۰*۳۰	۳۰۰*۳۰۰*۲۰۰	آلومینیوم
۷	۳۰*۴۰	۳۰۰*۴۰۰*۲۰۰	آلومینیوم
۸	۴۰*۴۰	۴۰۰*۴۰۰*۲۰۰	آلومینیوم
۹	۴۰*۶۰	۴۰۰*۶۰۰*۲۰۰	آلومینیوم



درپوش جعبه تقسیم

ردیف	سایز	متریال
۱	۱۱	PVC
۲	۱۳/۵	PVC
۳	۱۶	PVC
۴	۲۱	PVC
۵	۲۹	PVC
۶	۳۶	PVC
۷	۴۲	PVC
۸	۴۸	PVC




سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه


* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید در شاخه های ۲ یا ۳ متری



درب سینی و نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	درب سینی و نردبان کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید در شاخه های ۲ یا ۳ متری

رابط یو


ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	رابط یو	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

رابط بغل بند

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	رابط بغل بند	۴۰*۴۰*۲۰۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

زانویی ۹۰ درجه سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	زانویی ۹۰ درجه سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

زانویی ۴۵ درجه سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	زانویی ۴۵ درجه سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

سهراهی سینی کابل


ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	سهراهی سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

چهارراهی سینی کابل


ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	چهارراهی سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

تبدیل مستقیم سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	تبدیل سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه




* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت مستقیم، زانویی، سه راهی و چهارراهی

بست کاور سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	ته بند ۵	۵۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	ته بند ۱۰	۱۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	ته بند ۱۵	۱۵۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	ته بند ۲۰	۲۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	ته بند ۲۵	۲۵۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	ته بند ۳۰	۳۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	ته بند ۴۰	۴۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	ته بند ۵۰	۵۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۹	ته بند ۵۰	۶۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر


نردبان کابل (لدر)

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه

* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید در شاخه های ۲ یا ۳ متری

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره ای



زانویی ۹۰ درجه نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	زانویی ۹۰ درجه نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره‌ای

زانویی ۴۵ درجه نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	زانویی ۴۵ درجه نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره‌ای

سهراهی نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	سهراهی نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره‌ای

چهارراهی نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	چهارراهی نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره‌ای

تبدیل مستقیم نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	تبدیل نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه




* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت مستقیم، زانویی، سه راهی و چهارراهی

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره ای

ته بند سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	ته بند ۵	۵۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	ته بند ۱۰	۱۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	ته بند ۱۵	۱۵۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	ته بند ۲۰	۲۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	ته بند ۲۵	۲۵۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	ته بند ۳۰	۳۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	ته بند ۴۰	۴۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	ته بند ۵۰	۵۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۹	ته بند ۶۰	۶۰۰*۴۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

پیچ و مهره کله قارچی

ردیف	نوع	سایز (mm)	متریال
۱	پیچ و مهره و واشر	۸	فولاد با پوشش گالوانیزه



سایپورت سه گوش (لچکی)

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	سایپورت لچکی ۱۰	۵۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	سایپورت لچکی ۱۰	۱۰۰*۱۰۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	سایپورت لچکی ۱۵	۱۵۰*۱۰۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	سایپورت لچکی ۲۰	۲۰۰*۱۰۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	سایپورت لچکی ۲۵	۲۵۰*۱۲۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	سایپورت لچکی ۳۰	۳۰۰*۱۲۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	سایپورت لچکی ۴۰	۴۰۰*۱۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	سایپورت لچکی ۵۰	۵۰۰*۱۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۹	سایپورت لچکی ۶۰	۶۰۰*۲۰۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

ساپورت سقفی یو



ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	ساپورت سقفی یو ۵	۵۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	ساپورت سقفی یو ۱۰	۱۰۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	ساپورت سقفی یو ۱۵	۱۵۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	ساپورت سقفی یو ۲۰	۲۰۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	ساپورت سقفی یو ۲۵	۲۵۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	ساپورت سقفی یو ۳۰	۳۰۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	ساپورت سقفی یو ۴۰	۴۰۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	ساپورت سقفی یو ۵۰	۵۰۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۹	ساپورت سقفی یو ۶۰	۶۰۰*۵۰*۴۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه

* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

سایپورت براکت

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	براکت ۱۰	۱۰۰*۴۱*۴۱	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	براکت ۱۵	۱۵۰*۴۱*۴۱	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	براکت ۲۰	۲۰۰*۴۱*۴۱	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	براکت ۲۵	۲۵۰*۴۱*۴۱	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	براکت ۳۰	۳۰۰*۴۱*۴۱	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	براکت ۴۰	۴۰۰*۴۱*۴۱	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	براکت ۵۰	۵۰۰*۴۱*۴۱	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	براکت ۶۰	۶۰۰*۴۱*۴۱	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

یوچنل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	۲۱۳۱	۲۱*۳۱*۲۰۰۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	۲۵۳۱	۲۵*۳۱*۲۰۰۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	۲۱۴۱	۲۱*۴۱*۴۰۰۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	۴۱۴۱	۴۱*۴۱*۴۰۰۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



ریل بست چنگالی

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	ریل چنگالی بدون پانچ	۳۰*۱۰*۱۰۰۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	ریل چنگالی پانچ دار	۳۰*۱۰*۲۰۰۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



مهره فنردار

ردیف	نوع	متریال
۱	مهره فنردار ۸	فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	مهره فنردار ۱۰	فولاد با پوشش گالوانیزه



انکر بولت

ردیف	نوع	متریال
۱	انکر بولت ۸	فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	انکر بولت ۱۰	فولاد با پوشش گالوانیزه



پیچ متری

ردیف	نوع	متریال
۱	پیچ متری ۸	فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	پیچ متری ۱۰	فولاد با پوشش گالوانیزه



پریز کف خواب

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	کف خواب استیل	۲۰۰*۲۰۰*۱۰۰	استیل
۲	کف خواب آلومینیوم	۲۰۰*۲۰۰*۱۰۰	آلومینیوم
۳	کف خواب پیاستیل	۲۰۰*۲۰۰*۱۰۰	استیل / پلاستیک فشرده نشکن



خدمات

- *برش، خم و حدیده لوله‌های برق با ماشین آلات اتوماتیک
- *طراحی، ساخت و قالبسازی خطوط تولید نورد سرد
- *ساخت خطوط برش لوله و پروفیل و حدیده‌های تمام اتوماتیک
- *ارائه خدمات ورقکاری (برش، خم، پرس، جوش)
- *تامین لوازم برق صنعتی





صنایع کلان فولاد

تولید کننده تجهیزات تاسیسات الکتریکال

دفتر فروش: اصفهان، چهارباغ خواجو، مکینه خواجو، مجتمع برق ادیسون
کارخانه: بزرگراه شهید وحید دستجردی، کیلومتر ۲ منطقه صنعتی قلعه شور
انبار مرکزی: بزرگراه شهید وحید دستجردی، کیلومتر ۵ منطقه صنعتی قلعه شور

تلفن: ۰۳۱۳۲۲۴۷۷۳۲

وبسایت: www.kalanfoolad.ir

اینستاگرام: @kalanfoolad

