





مجمع صنایع کلان فولاد
تولید کننده تجهیزات تاسیسات الکتریکال



مجتمع صنایع کلان فولاد سپاهان (ثبت: ۸۰۶۵۶)، با تجربه چندین ساله در تولید تجهیزات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال در ایران، با کیفیت‌ترین محصولات را در کوتاه‌ترین زمان در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. این مجموعه، کامل‌ترین زنجیره تولید لوله‌های فولادی برق در ایران را با در اختیار داشتن خطوط پیشرفته‌ی تولید لوله و پروفیل سبک فولادی به روش ERW با پوشش‌های سطحی گالوانیزه سرد، فابریک و عمقی داغ دارا می‌باشد. همچنین انواع سینی کابل و نردبان کابل، پروفیل‌های تاسیساتی، سیستم‌های ساپورتینگ و کلیه متعلقات مربوطه از دیگر محصولات این مجموعه می‌باشد. کلان فولاد در بخش خدمات مهندسی نیز توانایی طراحی، ساخت، راه‌اندازی، نگهداری و تعمیر کلیه‌ی ماشین‌آلات و قالب‌های خطوط نورد سرد، ساخت ماشین‌آلات اتوماتیک اتصالات لوله و سینی کابل و ارائه‌ی مشاوره مهندسی در زمینه‌ی راه‌اندازی و بهبود خطوط تولید را دارد. تمامی محصولات کلان فولاد دارای گواهی‌نامه‌های ایزو می‌باشد.



گواهینامه‌ها



گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸



گواهینامه استاندارد اروپا



گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸



گواهینامه تولید خوب



صنایع کلان فولاد
تولید کننده تجهیزات تاسیسات الکتریکال



گواهینامه‌ها



گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵



گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵



گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه



گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

مسئولیت اجتماعی

بسمه تعالی

شماره: ۳۹۹۱ / ۴۱
تاریخ: ۱۴۰۲
پوست: دعای خیر



بنیاد خیریه کهریزک
مسئولیت اجتماعی
و امور فرهنگی و اجتماعی
در راستای خدمت به مردم
آسایشگاه معلولین
و سالمندان کهریزک
استان البرز

هرگاه مستمند و بنوایی را یافتی که توشه‌ات را تا روز قیامت ببرد
و در آن روز که روز نیازمندی توست همه آن را به تو باز دهد چنین کسی را
غنیمت شمار و باز خود بر او نه و فراوانش مدد رسان- امام علی (ع)

نیکوکار ارجمند جناب آقای دکتر مرغان صیبت

میرعالی محترم مجمع صنایع کاهن فولاد

با سلام

آناتکه برای رضای خداوند و رفع نیاز از بندگان محتاج او قدمی بر میدارند عالی ترین صفت انسانی را در
وجود خود به نمایش می گذارند و دیگر خواهی همچون دری گرانبهاست که تنها در صف وجودی این بندگان
مخلص و نیکخواه یافت میشود. احتراماً بدینوسیله دریافت کمک نقدی
آسایشگاه کهریزک بابت مشارکت در خرید مواد غذایی مدد جوینان
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ را اعلام می نمائیم. تندرستی و بهروزی شما و خانواده محترمان را از درگاه حضرت
احدیت آرزو مندیم.

عزیزان پربار و نام نیکان جادان باد

بنیاد خیریه کهریزک



مدیر امور اجتماعی و فرهنگی
آسایشگاه کهریزک استان البرز

مسئول هماهنگی: خاتم محمدی

شماره تماس: ۰۹۰۴۴۰۸۳۴۴۸ / ۰۷۵۱ / ۰۲۶۴۲۲۴۰

کرج، محمدرضا
خیابان گشتاک ابتدای
خیابان صاحب الزمان (عج)
کد پستی: ۳۱۸۵۹۴۴۷۸۱
تلفن: ۰۲۶۴۲۲۴۰۰۷۵۱
فکس: ۰۲۶۴۲۲۴۰۰۷۵۱
www.kahrizak.com




عضو انجمن نیکوکاران خیریه
کهریزک

اسپانسرینگ تیم‌های ورزشی

محصولات



لوله فولادی برق و متعلقات
(از صفحه ۶)



سینی و نردبان کابل و متعلقات
(از صفحه ۲۸)



سیستم‌های ساپورتینگ و متعلقات
(از صفحه ۴۶)



سایر محصولات
(از صفحه ۵۴)



صنایع کلان فولاد

تولید کننده تجهیزات تاسیسات الکتریکال

لوله فولادی برق (کاندویت)

ردیف	سایز	سایز مناسب کابل (mm)	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	نوع پوشش گالوانیزه
۱	PG11	<11	18.6	>۱/۲۵	سرد/ گرم فابریک/ عمقی داغ
۲	PG13.5	<13.5	20.5	>۱/۲۵	سرد/ گرم فابریک/ عمقی داغ
۳	PG16	<16	22.4	>۱/۲۵	سرد/ گرم فابریک/ عمقی داغ
۴	PG21	<21	28.3	>۱/۲۵	سرد/ گرم فابریک/ عمقی داغ
۵	PG29	<29	37	>۱/۵	سرد/ عمقی داغ
۶	PG36	<36	47	>۱/۵	سرد/ عمقی داغ
۷	PG42	<42	54	>۱/۵	سرد/ عمقی داغ
۸	PG48	<48	59.3	>۱/۵	سرد/ عمقی داغ



لوله فلکسیبل (فلکسی)

ردیف	سایز	ابعاد (mm)	متریال
۱	11	11*15.5	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۲	13	13*17.5	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۳	16	16*20.6	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۴	21	20*25.6	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۵	۲۵	26*31.4	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۶	29	29*35	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۷	36	36*43.8	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۸	۴۲	42*50	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۹	48	48*56	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۱۰	52	52*60	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۱۱	63	62*70	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۱۲	75	76*85	ورق گالوانیزه با روکش pvc
۱۳	100	100*110	ورق گالوانیزه با روکش pvc



بوشن (کوپلینگ)

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۲	PG13.5	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۳	PG16	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۴	PG21	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۵	PG29	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۶	PG36	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۷	PG42	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۸	PG48	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ



فیتینگ (کوپلینگ فشاری)

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد/ عمقی داغ
۲	PG13.5	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد/ عمقی داغ
۳	PG16	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد/ عمقی داغ
۴	PG21	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد/ عمقی داغ
۵	PG29	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد/ عمقی داغ
۶	PG36	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد/ عمقی داغ
۷	PG42	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد/ عمقی داغ
۸	PG48	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد/ عمقی داغ



گلند

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	آلومینیوم / برنج / استیل
۲	PG13.5	آلومینیوم / برنج / استیل
۳	PG16	آلومینیوم / برنج / استیل
۴	PG21	آلومینیوم / برنج / استیل
۵	PG29	آلومینیوم / برنج / استیل
۶	PG36	آلومینیوم / برنج / استیل
۷	PG42	آلومینیوم / برنج / استیل
۸	PG48	آلومینیوم / برنج / استیل



* موجود در انواع تک پیچ و دو پیچ

بست عایق دار

ردیف	سایز فلکسی	سایز (mm)	متریال
۱	11	15.5	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۲	13	17/5	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۳	16	20.6	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۴	21	25.6	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۵	25	31.4	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۶	29	35	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۷	36	43.8	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
۸	42	50	ورق گالوانیزه با پوشش pvc
9	48	56	ورق گالوانیزه با پوشش pvc




بست اسپیت

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۲	PG13.5	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۳	PG16	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۴	PG21	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۵	PG29	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۶	PG36	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۷	PG42	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک
۸	PG48	فولاد با پوشش گالوانیزه فابریک



بست چنگالی (چنگکی)

ردیف	سایز (mm)	متریال
۱	12-16	فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	16-20	فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	18-25	فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	24-28	فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	28-32	فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	32-36	فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	36-40	فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	40-44	فولاد با پوشش گالوانیزه



براس بوش

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	برنج
۲	PG13.5	برنج
۳	PG16	برنج
۴	PG21	برنج
۵	PG29	برنج
۶	PG36	برنج
۷	PG42	برنج
۸	PG48	برنج



لاکناٹ

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	استیل / آلومینیوم
۲	PG13.5	استیل / آلومینیوم
۳	PG16	استیل / آلومینیوم
۴	PG21	استیل / آلومینیوم
۵	PG29	استیل / آلومینیوم
۶	PG36	استیل / آلومینیوم
۷	PG42	استیل / آلومینیوم
۸	PG48	استیل / آلومینیوم



زانویی درب دار

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	آلومینیوم
۲	PG13.5	آلومینیوم
۳	PG16	آلومینیوم
۴	PG21	آلومینیوم
۵	PG29	آلومینیوم
۶	PG36	آلومینیوم
۷	PG42	آلومینیوم
۸	PG48	آلومینیوم




زانویی فولادی دوردار

ردیف	سایز	نوع پوشش گالوانیزه
۱	PG11	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۲	PG13.5	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۳	PG16	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۴	PG21	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۵	PG29	سرد / عمقی داغ
۶	PG36	سرد / عمقی داغ
۷	PG42	سرد / عمقی داغ
۸	PG48	سرد / عمقی داغ



زانویی فولادی بلند فیتینگ

ردیف	سایز	نوع پوشش گالوانیزه
۱	PG11	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۲	PG13.5	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۳	PG16	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۴	PG21	سرد / گرم فابریک / عمقی داغ
۵	PG29	سرد / عمقی داغ
۶	PG36	سرد / عمقی داغ
۷	PG42	سرد / عمقی داغ
۸	PG48	سرد / عمقی داغ



سه راهی درب دار

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	آلومینیوم
۲	PG13.5	آلومینیوم
۳	PG16	آلومینیوم
۴	PG21	آلومینیوم
۵	PG29	آلومینیوم
۶	PG36	آلومینیوم
۷	PG42	آلومینیوم
۸	PG48	آلومینیوم



کاندولت (کاندولیت)

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	آلومینیوم
۲	PG13.5	آلومینیوم
۳	PG16	آلومینیوم
۴	PG21	آلومینیوم
۵	PG29	آلومینیوم
۶	PG36	آلومینیوم
۷	PG42	آلومینیوم
۸	PG48	آلومینیوم

* موجود در انواع مستقیم، زانویی،
سه‌راهی و چهارراهی



فیتینگ (اتصال فشاری)

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۲	PG13.5	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۳	PG16	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۴	PG21	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۵	PG29	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۶	PG36	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۷	PG42	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ
۸	PG48	فولاد با پوشش گالوانیزه سرد / عمقی داغ




هدبوشینگ (سر لوله)

ردیف	سایز	متریال
۱	PG11	آلومینیوم
۲	PG13.5	آلومینیوم
۳	PG16	آلومینیوم
۴	PG21	آلومینیوم
۵	PG29	آلومینیوم
۶	PG36	آلومینیوم
۷	PG42	آلومینیوم
۸	PG48	آلومینیوم



قوطی MK

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	7*7 کوتاه	۷۰*۷۰*۳۵	ورق گالوانیزه فابریک
۲	7*7 بلند	70*70*50	ورق گالوانیزه فابریک



جعبه تقسیم گالوانیزه

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	10*10	100*100*50	ورق گالوانیزه فابریک
۲	15*15	150*150*60	ورق گالوانیزه فابریک
۳	20*20	200*200*60	ورق گالوانیزه فابریک

*موجود در سوراخ‌های ۵/۱۳، ۱۶، ۲۱



جعبه تقسیم آلومینیومی

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	10*10	100*100*50	آلومینیوم
۲	15*15	150*150*60	آلومینیوم
۳	20*20	200*200*60	آلومینیوم

*موجود در سوراخ‌های ۵/۱۳، ۱۶، ۲۱



جعبه تقسیم با درجه حفاظت IP67

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	10*10	100*100*65	آلومینیوم
۲	12*12	125*125*80	آلومینیوم
۳	15*15	150*150*90	آلومینیوم
۴	20*20	200*200*110	آلومینیوم
۵	25*25	250*250*170	آلومینیوم
۶	30*30	300*300*200	آلومینیوم
۷	30*40	300*400*200	آلومینیوم
۸	40*40	400*400*200	آلومینیوم
۹	40*60	400*600*200	آلومینیوم




درپوش جعبه تقسیم

ردیف	سایز	متریال
۱	11	PVC
۲	13.5	PVC
۳	16	PVC
۴	21	PVC
۵	29	PVC
۶	36	PVC
۷	42	PVC
۸	48	PVC



سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه




* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید در شاخه های ۲ یا ۳ متری

درب سینی و نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	درب سینی و نردبان کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید در شاخه های ۲ یا ۳ متری

رابط یو


ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	رابط یو	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

رابط بغل بند

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	رابط بغل بند	۴۰*۴۰*۲۰۰	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

زانویی ۹۰ درجه سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	زانویی ۹۰ درجه سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

زانویی ۴۵ درجه سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	زانویی ۴۵ درجه سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

سهراهی سینی کابل


ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	سهراهی سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

چهارراهی سینی کابل


ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	چهارراهی سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

تبدیل مستقیم سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	تبدیل سینی کابل	این محصول از عرض ۵۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه




* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت مستقیم، زانویی، سه راهی و چهارراهی

بست کاور سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	ته بند ۵	50*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	ته بند ۱۰	100*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	ته بند ۱۵	150*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	ته بند ۲۰	200*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	ته بند ۲۵	250*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	ته بند ۳۰	300*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	ته بند ۴۰	400*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	ته بند ۵۰	500*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۹	ته بند ۵۰	600*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر


نردبان کابل (لدر)

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه

* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید در شاخه های ۲ یا ۳ متری

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره ای



زانویی ۹۰ درجه نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	زانویی ۹۰ درجه نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه




* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره‌ای

زانویی ۴۵ درجه نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	زانویی ۴۵ درجه نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره‌ای

سهراهی نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	سهراهی نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه




* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره‌ای

چهارراهی نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	چهارراهی نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه




* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره‌ای

تبدیل مستقیم نردبان کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	تبدیل نردبان کابل	این محصول از عرض ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ قابل تولید می باشد.	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه




* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

* قابل تولید بصورت مستقیم، زانویی، سه راهی و چهارراهی

* قابل تولید بصورت جوشی یا پیچ و مهره ای

ته بند سینی کابل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	ته بند ۵	50*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	ته بند ۱۰	100*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	ته بند ۱۵	150*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	ته بند ۲۰	200*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	ته بند ۲۵	250*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	ته بند ۳۰	300*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	ته بند ۴۰	400*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	ته بند ۵۰	500*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۹	ته بند ۶۰	600*40*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

پیچ و مهره کله قارچی

ردیف	نوع	سایز (mm)	متریال
۱	پیچ و مهره و واشر	8	فولاد با پوشش گالوانیزه



سایپورت سه گوش (لچکی)

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	سایپورت لچکی ۱۰	50*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	سایپورت لچکی ۱۰	100*100*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	سایپورت لچکی ۱۵	150*100*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	سایپورت لچکی ۲۰	200*100*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	سایپورت لچکی ۲۵	250*120*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	سایپورت لچکی ۳۰	300*120*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	سایپورت لچکی ۴۰	400*150*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	سایپورت لچکی ۵۰	500*150*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۹	سایپورت لچکی ۶۰	600*200*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

سایپورت سقفی یو



ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	سایپورت سقفی یو ۵	50*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	سایپورت سقفی یو ۱۰	100*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	سایپورت سقفی یو ۱۵	150*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	سایپورت سقفی یو ۲۰	200*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	سایپورت سقفی یو ۲۵	250*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	سایپورت سقفی یو ۳۰	300*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	سایپورت سقفی یو ۴۰	400*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	سایپورت سقفی یو ۵۰	500*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۹	سایپورت سقفی یو ۶۰	600*50*40	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه

* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

سایپورت براکت

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	براکت ۱۰	100*41*41	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	براکت ۱۵	150*41*41	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	براکت ۲۰	200*41*41	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	براکت ۲۵	250*41*41	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۵	براکت ۳۰	300*41*41	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۶	براکت ۴۰	400*41*41	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۷	براکت ۵۰	500*41*41	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۸	براکت ۶۰	600*41*41	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



* قابل تولید در ابعاد سفارشی تا ضخامت ۲ میلیمتر

یوچنل

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	2131	21*31*2000	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	2531	25*31*2000	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۳	2141	21*41*4000	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۴	4141	41*41*4000	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



ریل بست چنگالی

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	ریل چنگالی بدون پانچ	30*10*1000	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	ریل چنگالی پانچ دار	30*10*2000	ورق فولاد با پوشش گالوانیزه



مهره فنردار

ردیف	نوع	متریال
۱	مهره فنردار ۸	فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	مهره فنردار ۱۰	فولاد با پوشش گالوانیزه



انکر بولت

ردیف	نوع	متریال
۱	انکر بولت ۸	فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	انکر بولت ۱۰	فولاد با پوشش گالوانیزه



پیچ متری

ردیف	نوع	متریال
۱	پیچ متری ۸	فولاد با پوشش گالوانیزه
۲	پیچ متری ۱۰	فولاد با پوشش گالوانیزه



پریرز کف خواب

ردیف	نوع	ابعاد (mm)	متریال
۱	کف خواب استیل	200*200*100	استیل
۲	کف خواب آلومینیوم	200*200*100	آلومینیوم
۳	کف خواب پیاستیل	200*200*100	استیل / پلاستیک فشرده نشکن



خدمات

- *برش، خم و حدیده لوله‌های برق با ماشین آلات اتوماتیک
- *طراحی، ساخت و قالبسازی خطوط تولید نورد سرد
- *ساخت خطوط برش لوله و پروفیل و حدیده‌های تمام اتوماتیک
- *ارائه خدمات ورقکاری (برش، خم، پرس، جوش)
- *تامین لوازم برق صنعتی





صنایع کلان فولاد

تولید کننده تجهیزات تاسیسات الکتریکال

دفتر فروش: اصفهان، چهارباغ خواجو، مکینه خواجو، مجتمع برق ادیسون
کارخانه: بزرگراه شهید وحید دستجردی، کیلومتر ۲ منطقه صنعتی قلعه شور
انبار مرکزی: بزرگراه شهید وحید دستجردی، کیلومتر ۵ منطقه صنعتی قلعه شور



kalanfoolad.ir



@kalanfoolad



03132247732



09137035383